



ประกาศเทศบาลตำบลสะพือ

เรื่อง การกำหนดราคากลาง

ตามที่เทศบาลตำบลสะพือ จะดำเนินการจ้างเหมา โครงการขุดบ่อบาดาล หมู่ที่ 9 ตำบลสะพือ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวแล้ว และนายกเทศมนตรีตำบลสะพือ ได้เห็นชอบราคากลางดังกล่าวแล้ว ราคากลางคือ ๒๙๖,๖๘๓.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นหกพันหกร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายกฤษฎา โลพิศ)
นายกเทศมนตรีตำบลสะพือ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการขุดบ่อบาดาล หมู่ที่ ๙ ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลสะพลี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๒๙๖,๘๐๐.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน
โดยสังเขป : ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ ความลึกไม่น้อยกว่า ๘๐ - ๑๐๐ ม.
และปริมาตรน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม./ชม.
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒๙๖,๖๘๓.-บาท (สองแสนเก้าหมื่นหกพันหกร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง :
 - ๖.๑ แบบ ปร.๔ : แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (BOQ)
 - ๖.๒ แบบ ปร.๕ : แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวรวิทย์ คชวิทย์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๒ นายสุวิทย์ ทิพย์โกชนา	นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๓ นางสาวอัญชญา โลพิศ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลสะพลี

กำหนดราคากลาง โครงการขุดบ่อบาดาล หมู่ที่ 9 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

ปริมาณงานขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ชั้น 13.5ความลึกไม่น้อยกว่า 80-100 ม.และปริมาตรน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ ชม.

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลสะพลี

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด เป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
1	งานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด Ø 6"	207,000.00	1.3091	270,983.70	
	ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 80 - 100 เมตร				
2	ครุภัณฑ์จัดซื้อ	21,214.96	1.0700	22,700.01	
3	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	3,000.00	-	3,000.00	
เงื่อนไข	เงินจ่ายล่วงหน้า.....-%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม7.....%			
	เงินหักประกันผลงาน.....-%	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			296,683.71	
	ขอเบิกเพียง			296,683.00	
	ตัวอักษร	สองแสนเก้าหมื่นหกพันหกร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งสำนักงานเทศบาลตำบลสะพลีที่ 261 /2567 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2567

(ลงชื่อ)ประมาณราคา

(นายวรวิทย์ คชวิทย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.บางลึก

(ลงชื่อ)ตรวจสอบ

(นายสุวิทย์ ทิพย์โภชนา)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)เห็นชอบ

(นางสาวอุมาพร ศุภการ)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลสะพลี

(ลงชื่อ)อนุมัติ

(นายฤทธิชัย โลพิศ)

นายกเทศมนตรีตำบลสะพลี

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรวิทย์ คชวิทย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.บางลึก

(ลงชื่อ)กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุวิทย์ ทิพย์โภชนา)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวอัญชญา โลพิศ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


ส่วนราชการ กองช่าง / เทศบาลตำบลสะพือ
 กำหนดราคากลาง โครงการขุดบ่อบาดาล หมู่ที่ 9 ตำบลสะพือ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลสะพือ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
 ปริมาณงาน ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ชั้น 13.5 ความลึกไม่น้อยกว่า 80 - 100 ม.และปริมาตรน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ ชม.
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม 2567

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ/แรงงาน รวมเป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ/บาท	จำนวนเงิน/บาท	หน่วยละ/บาท	จำนวนเงิน/บาท		
1	งานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด ๑ 6"								
	ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 80 - 100 เมตร								
	1.1.เจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ชั้น 13.5	1.00	บ่อ	207,000.00	207,000.00	-	-	207,000.00	
	มอก. 17-2532 ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 80 - 100 เมตร								
2	ครุภัณฑ์จัดซื้อ								
	2.1 ปัมพ์เมอร์ส 2 แรงม้า	1.00	ชุด	21,214.96	21,214.96	-	-	21,214.96	
	รวมเป็นเงิน				228,214.96			228,214.96	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (นายวริทธิ์ คุชิตย์) (นางสาวอัญชญา โลพิศ)
 (ลงชื่อ).....กรรมการ (นางสุวิทย์ ทิพย์โกชนา)
 (ลงชื่อ).....กรรมการ (นางสาวอัญชญา โลพิศ)
 (ลงชื่อ).....กรรมการ (นางสุวิทย์ ทิพย์โกชนา)
 คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งสำนักงานเทศบาลตำบลสะพือที่ ๒๖ / 2567 ลงวันที่ ๑ ตุลาคม 2567
 นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน รักษาการฯ แทน
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 ผู้อำนวยการกองช่าง


กรมผู้จัดซื้อจัดจ้าง และกรมการคลัง ๖ แห่ง
กรมผู้จัดซื้อจัดจ้าง และกรมการคลัง ๖ แห่ง





เทศบาลตำบลพะสี

โครงการขุดบ่อบาดาล หมู่ที่ 9 ตำบลพะสี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลพะสี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร



รายการประกอบแบบ

1. เสาเหล็กขุดบ่อขนาด ๓.๖ เมตร สูง ๖ เมตร ขุดจากบ่อบาดาล ขนาด ๖ นิ้ว หรือ PVC ขึ้น ๑๖.๕ เมตร ไม่เกินกว่า ๑๐-๑๐๐ เมตร และปรับระดับบ่อบาดาลเป็นความสูง ๕ เมตร/ชม.
2. งานขุดเจาะบ่อบาดาลตามแบบแปลน โดยมีความหนาแน่นของพื้นที่ที่ขุดไม่เกิน ๑ เมตร/ชม.
3. ผู้รับจ้างต้องดำเนินการขุดเจาะในระหว่างที่ทำการก่อสร้าง จำนวน ๑ บัญชีและติดตั้งโครงการขุดบ่อบาดาลแล้วเสร็จ จำนวน ๑ บัญชี ความละเอียด และขนาดที่กำหนดไว้ในแบบแปลน
4. วัสดุการขุดบ่อในแบบแปลนหรือข้อกำหนดอื่นใดที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม หรือมีปัญหาก็สามารถแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบได้ ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดอื่นใดที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม หรือมีปัญหาก็สามารถแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบได้ ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดอื่นใดที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม หรือมีปัญหาก็สามารถแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบได้

หมายเหตุ

1. ไม้ท่อนที่ติดตั้งในระหว่างก่อสร้าง และตำแหน่งของบ่อบาดาลขุดแล้วแบบแปลน โดยมีความหนาแน่นของสภาพพื้นที่ที่ขุดไม่เกิน ๑ เมตร/ชม. และปรับระดับบ่อบาดาลเป็นความสูง ๕ เมตร/ชม. หรือ ๑ เมตร/ชม. หรือ ๑ เมตร/ชม. หรือ ๑ เมตร/ชม.



เทศบาลตำบลพะสี
๑๐ หมู่ ๑ ตำบลพะสี อำเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร โทร ๐-๗๖๒-๒๘๖๖-๗

โครงการ

ขุดบ่อบาดาล ๓.๖ เมตร ๑ บ่อที่ หมู่ ๙ ชุมพร

สถานที่ก่อสร้าง
ม. ๙ ชุมพร อ.ปะทิว จ.ชุมพร

สำรวจ
นายจรินทร์ ศิวรักษ์

เขียนแบบ
นายบรรณิทธิ์ ศิวรักษ์

วิศวกรโยธา

สถาปนิก

วิศวกรไฟฟ้า

หนังสือแบบแปลนและก่อสร้าง

ต่อ. ก่อสร้าง
นายสุวิทย์ ทัพไพฑูริย์

นายช่างไฟฟ้าช่างเทคนิค ช่างเทคนิคช่าง
ผู้ควบคุมช่างก่อสร้าง

ปลัดเทศบาล

นางสาวรุ่งนภา สุขการ

นายกเทศมนตรีตำบลพะสี

นายเกษม ใจดี

แบบแปลน
-พิมพ์เขียว
-รายการปริมาณงานและราคา

มตร. ส่วน	-
แผนที่	จำนวนแบบ
1	5

รายการก่อสร้าง

1. ให้ผู้ได้รับจ้าง แจ้งผู้จ้างก่อนดำเนินการขออนุญาตขุดและแจ้งช่างผู้ควบคุมงานทราบก่อนดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง
2. เพื่อทำการขุดขนาดกลาง มีอยู่ ๑๒๖๗๒ และ ๑๒๖๗๓ ขุดเจาะขนาดกลาง ขนาด ๖ นิ้ว หรือ PVC ขึ้น ๒๕.๕ ความลึกไม่น้อยกว่า ๘๐-๑๐๐ ซม. และปริมาณกว่า ๕ ลบ.ม./วัน
3. งานขุดจะขุดตามตำแหน่งเปลี่ยนแปลงได้ตามตำแหน่งของพื้นที่แต่ต้องไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้
4. หากมีปัญหายุ่งยาก เกี่ยวกับแนวขุดทางในหรือขุดความสูงของงานขุดแล้วแต่การขุดดำเนินการทำโดยไม่ได้ความยินยอมโดยเด็ดขาด
5. แบบแปลนนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง
6. การเข้าทำงานก่อสร้างทุกครั้ง ต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบเพื่อตรวจสอบส่งทำก่อน อย่างน้อย 24 ชั่วโมง
7. ก่อนที่จะทำการงานจะขุดรายงานผู้ควบคุมงานให้ทราบ เพื่อทำการตรวจสอบส่งทำก่อนอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ในการขุดคอนกรีตทุกครั้งจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ควบคุมงานตลอดตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงแล้วเสร็จ และผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเครื่องไฟฟ้าแสงสว่างให้มีความสว่างเพียงพอที่ใช้ในการปฏิบัติงานต้องติดตั้งหม้ออบภาครัดในเวลากลางคืน
8. ในกรณีที่มีการกำหนดมาตรฐานวัสดุไว้ในแบบแปลนของโครงการแล้ว แต่ผู้รับจ้างมีวัสดุที่มีในแบบแปลนที่ใช้ประกอบโครงการ ให้ยึดถือตามที่ระบุในแบบแปลนของโครงการเป็นหลัก
9. วัสดุที่ไม่ได้ระบุไว้ในแบบแปลนโครงการหรือรายละเอียดแต่จำเป็นต้องใช้ให้แจ้งผู้รับจ้างก่อนล่วงหน้าก่อนขุดทุกครั้ง โดยผู้รับจ้างต้องทำขุดงานนี้โดยไม่ตัดค่าจ้างเพิ่ม
10. ในขณะก่อสร้างงานขุดหรือขุดดิน หรือขุดดินตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบและออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
11. กรณีขุดกำหนดมาตรฐานชั้นแข็ง แบบก่อสร้างที่ใช้ประกอบโครงการแล้ว แต่ผู้รับจ้างขุดดินหรือขุดดินตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบและออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
12. การส่งมอบงาน ผู้รับจ้างต้องทำความสะอาดพื้นที่โครงการให้เรียบร้อยสมบูรณ์ก่อนส่งมอบงาน
13. วัสดุขุดส่งเข้าที่รับงานก่อสร้างก่อนนำมาใช้จะต้องผ่านการตรวจสอบและได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานก่อน วัสดุใด หากมีการกำหนดมาตรฐานไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก) การตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติให้นำวัสดุดังกล่าวมาใช้ในงานก่อสร้าง ให้ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของ มอก. สำหรับวัสดุนั้นๆ หากภายหลังปรากฏว่า วัสดุที่นำมาใช้งาน ไม่ถูกต้อง ตามมาตรฐานข้อกำหนด หรือไม่ถูกต้องตาม มอก. ผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
14. ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดตั้งป้ายโครงการแบบชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย ก่อนดำเนินการก่อสร้าง



สถาปนิก (จ) ๑๐
 ๑๐ หมู่ ๑ ตำบลชะพลู อำเภอบึงพลาญชัย
 จังหวัดอุบลราชธานี โทร ๐-๗๖๒-๒๘๖๖-๗

โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

สำรวจ นายอรรถวิทย์ ศรีวิทย์

เขียนแบบ นายอรรถวิทย์ ศรีวิทย์

วิศวกรโยธา

สถาปนิก

วิศวกรไฟฟ้า

ถนนสายแบบแผนและก่อสร้าง

ออกแบบต่าง นายอรรถวิทย์ ศรีวิทย์

นายช่างไฟฟ้าด้านพลังงาน รัชชารัตนภาพาน

ปลัดเทศบาล นายอรรถวิทย์ ศรีวิทย์

นายกเทศมนตรี นายอรรถวิทย์ ศรีวิทย์

นายช่างด้านสถาปัตย์ นายอรรถวิทย์ ศรีวิทย์

แบบแปลน

มาตราส่วน -

แผ่นที่ จำนวนแผ่น

2 5



โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 ๑๑ หมู่ ๑ ตำบลจตุจักร กรุงเทพมหานคร
 โทรศัพท์ โทร ๐-๒๗๑๒-๒๘๘๐-๗

โครงการ
 ขุดบ่อบาดาล ๑๑ คณะพลี ๑๒๖๖ จตุจักร

สถานที่ก่อสร้าง
 ๑๑ คณะพลี ๑๒๖๖ จตุจักร

สำรวจ
 นายบรรณรักษ์ ศรีวิทย์

เขียนแบบ
 นายบรรณรักษ์ ศรีวิทย์

วิศวกรโยธา
 -

สถาปนิก
 -

วิศวกรไฟฟ้า
 -

หมื่น.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 -

ผอ.กองช่าง
 นายสุวิทย์ กิจโกษินา
 นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน วิศวกรสถาปนิก
 ผอ.เขตจตุจักร

ปลัดเทศบาล
 นางสาวสุนทร สุภคกร
 หัวหน้าสำนักงานสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน
 ปลัดเทศบาลจตุจักร


นายกเทศบาลตำบลจตุจักร
 นายทศยา โสภิต

แบบแปลน
 -แบบก่อสร้างของช่างท้องถิ่น


มาตรฐาน -

แผ่นที่ จำนวนแผ่น

3 5



แบบการขุดเจาะบ่อบาดาล



เทศบาลตำบลสีชะพลู
 99 ม.9 ต.สีชะพลู อ.ปะทิว จ.ชุมพร โทร 0-7762-2866-7

งานก่อสร้าง..... (ระบุประเภทวัสดุที่เลือกใช้)
 ปริมาณงาน.....
 ผู้รับจ้าง..... (ชื่อ, ที่อยู่ผู้รับจ้าง, พร้อมเบอร์โทรศัพท์)
 ระยะเวลา..... (วันเริ่มงานตามสัญญา จนถึงวันตามสัญญา ระบุระยะที่นับ
 ค่าก่อสร้าง..... (วงเงินค่าจ้างที่จ้างเป็นตัวเลขและตัวอักษร)
 ผู้ควบคุมงาน..... (ชื่อและตำแหน่งผู้ควบคุมงานตามสัญญา)

เสาไม้ 1 1/2"x3" พร้อมไม้ค้ำขนาด 1 1/2"x3"



พื้นสัญลักษณ์สีเหลือง
 ตัวหนังสือและขอบสีรวมทั้งหมดติดติดกบอคร
 สีทองแดง(สีน้ำเงิน)
 หรือสีอื่นๆที่ตรงกับสีทองแดง(สีน้ำเงิน)

แบบขยายตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลสีชะพลู

แบบมาตรฐานป้ายโครงการชั่วคราว
 1:15



เทศบาลตำบลสีชะพลู
 99 หมู่ 9 ตำบลสีชะพลู อำเภอปะทิว
 จังหวัดชุมพร โทร 0-7762-2866-7

โครงการ

ชุดอุปกรณ์ 50 ชุดสีชะพลู อ.ปะทิว จ.ชุมพร

สถานที่ก่อสร้าง
 ม. 9 ต.สีชะพลู อ.ปะทิว จ.ชุมพร

สำรวจ
 นายจรัญ คุ้มชัย

เขียนแบบ
 นายจรัญ คุ้มชัย

วิศวกรโยธา

สถาปนิก

วิศวกรไฟฟ้า

หมายสำเนาแบบและก่อสร้าง

ผอ.กองช่าง
 นายสุวิทย์ ภัทโรตตนา
 นายช่างไฟฟ้างานช่าง รัชชารัตนเกษม
 นายช่างโยธาช่างช่าง

ปลัดเทศบาล
 นางสาวอุษาพร สุภการ
 หัวหน้าสำนักงาน รัชชารัตนเกษม
 ปลัดเทศบาลสีชะพลู

นายกเทศบาลตำบลสีชะพลู
 นายพิษณุ ไชยดี

แบบแสดง
 -นายพิศราภ

มาตรฐาน -

แผ่นที่ จำนวนแผ่น

4 5



เขตป่าดงดิบสงขลา
 ๑๑ หมู่ ๑ ตำบลหลัก ตำบลปะทิว
 จังหวัดสงขลา โทร ๐-๗๖๕-๕๖๖๐-๗

โครงการ

ชุดแบบศาล ๒.๑๑ ศาลหลัก ๑.ปะทิว จ.สงขลา

สถาปนิกผู้ออกแบบ
 น. ๑ ส.ส.พ.ล. ๑.ปะทิว จ.สงขลา

สำรวจ
 นายจ.วิทย์ ส.ส.ว.วิทย์

เขียนแบบ
 นายจ.วิทย์ ส.ส.ว.วิทย์

วิศวกรโยธา

สถาปนิก

วิศวกรไฟฟ้า

งานฝ่ายแบบแปลนและก่อสร้าง

ผู้ออกแบบ
 นายจ.วิทย์ ส.ส.ว.วิทย์

นักเขียนแบบ
 นายจ.วิทย์ ส.ส.ว.วิทย์

นายช่างควบคุมงานก่อสร้าง
 นายจ.วิทย์ ส.ส.ว.วิทย์

นายช่างควบคุมงานก่อสร้าง
 นายจ.วิทย์ ส.ส.ว.วิทย์

แบบแปลน
 - ๒.๑๑โครงการ

มาตรฐาน
 -

แผ่นที่ 5 จำนวนแผ่น

รายละเอียดประกอบแบบป้ายมาตรฐาน

1. เสาป้าย ทาสีเขียวทึบ 2 ด้านใต้พื้นดิน โดยทาสีจริงให้ทาสีพื้นดิน 2 ครั้ง
2. ผิวทาสีสีเขียว
3. เสาตัวทาสีสีฟ้าทาสีตามความเหมาะสม
4. แผ่นเหล็กขนาดกว้าง 120 เมตร ยาว 2.40 เมตร
5. ชุดก่อสร้างป้ายที่ตามความเหมาะสม ให้สามารถมองเห็นได้ชัด

